


Aus dem Krankenhaus entlassene Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)  
nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht 2008



A IV 2.1 – j / 2008

## Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2008





## Inhalt

Seite

Vorbemerkungen.....	5
Fachlich Verantwortlich.....	5

### Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen .....	6
---	---

### Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Insgesamt 2008.....	8
1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Männlich 2008.....	9
1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Weiblich 2008.....	10
2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2008 GM) und Geschlecht 2006-2008 .....	11
3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt 2008 .....	12
3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen ICD/10 2008 GM), Altersgruppen und Geschlecht männlich 2008 .....	14
3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen und Geschlecht weiblich 2008.....	16
4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt 2008.....	18
4.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich 2008 .....	20

4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich 2008.....	22
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen 2008 .....	24
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2008.....	26
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 2006-2008.....	30

## Vorbemerkungen

### Krankenhäuser

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2008 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 2, 6 und 7.

Es handelt sich hierbei um eine jährliche Totalerhebung der Diagnosedaten der Krankenhäuser. Erhoben werden die Angaben über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Erkrankungsentwicklung in der stationären Versorgung. Diese Daten werden für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder als statistische Basis genutzt und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung und ermöglicht Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Darüber hinaus wird Sie für die Analyse der Patientenbewegung und für spezielle Untersuchungszwecke in der epidemiologischen Forschung als zuverlässige Datenquelle herangezogen. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage für die vorliegende Erhebung ist § 3 Nr. 14 der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung. Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)

vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. September 2007 (BGBl. I S 2246)

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen.

Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V)

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
  - fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
  - mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten
- und in denen
- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

### Fachlich Verantwortlich:

Tanja Fetter	Teilfachgebietsleiterin	Tel. 0511 9898-2122
Carsten Lüders	Sachbearbeiter	Tel. 0511 9898-2125
		E-Mail: <a href="mailto:gesundheit@lskn.niedersachsen.de">gesundheit@lskn.niedersachsen.de</a>

Weitere Informationen aus den einzelnen Statistiken erhalten Sie vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Postfach 91 07 64, 30427 Hannover, Tel. 0511 9898-2125; Fax 0511 9898-49 2125

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten. Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen über den Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter: [www.destatis.de](http://www.destatis.de)

## - Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

### Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2004 sind zu einem Fall zusammengeführt.

#### Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

#### Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

#### Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

#### Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

### Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der **10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme German Modification (ICD/10 2008 GM)** zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

#### Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

#### Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortliche geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

#### Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

Tabellen

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten  
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2008

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Insgesamt <sup>2)</sup>	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	33 844	42,5	7,2
2.	I50	Herzinsuffizienz	32 161	40,4	11,0
3.	I20	Angina pectoris	24 657	31,0	5,5
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	22 755	28,6	8,6
5.	S06	Intrakranielle Verletzung	21 215	26,6	4,2
6.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	21 114	26,5	5,8
7.	K80	Cholelithiasis	20 740	26,1	7,0
8.	I63	Hirninfarkt	20 577	25,8	13,2
9.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	20 338	25,5	11,5
10.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	19 615	24,6	9,4
11.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	18 077	22,7	5,3
12.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	16 319	20,5	13,8
13.	K40	Hernia inguinalis	15 472	19,4	3,6
14.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	15 159	19,0	10,0
15.	R55	Synkope und Kollaps	15 079	18,9	4,9
16.	S72	Fraktur des Femurs	14 684	18,4	15,6
17.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	14 256	17,9	8,6
18.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	14 155	17,8	12,8
19.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	13 964	17,5	4,8
20.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	13 954	17,5	8,7

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten  
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2008

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	24 910	63,7	7,2
2.	I20	Angina pectoris	15 741	40,3	5,4
3.	I50	Herzinsuffizienz	15 186	38,9	10,9
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	14 612	37,4	8,3
5.	K40	Hernia inguinalis	13 683	35,0	3,5
6.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 612	29,7	4,3
7.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	11 151	28,5	5,1
8.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	10 956	28,0	9,3
9.	I63	Hirnfarkt	10 128	25,9	13,4
10.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 875	25,3	8,6
11.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9 125	23,4	6,5
12.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	8 658	22,2	9,9
13.	I70	Atherosklerose	7 600	19,4	13,1
14.	N20	Nieren- und Ureterstein	7 540	19,3	3,7
15.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	7 322	18,7	13,6
16.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	7 313	18,7	10,9
17.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	7 224	18,5	8,4
18.	K80	Cholelithiasis	7 034	18,0	7,6
19.	R55	Synkope und Kollaps	6 740	17,2	4,6
20.	G40	Epilepsie	6 638	17,0	4,9

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten  
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2008

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	16 975	41,9	11,0
2.	K80	Cholelithiasis	13 706	33,8	6,7
3.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	13 025	32,1	11,9
4.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	12 220	30,1	5,6
5.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	11 870	29,3	7,7
6.	O70	Dammriß unter der Geburt	11 148	27,5	3,5
7.	I63	Hirninfarkt	10 449	25,8	13,0
8.	S72	Fraktur des Femurs	10 394	25,6	15,7
9.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	9 963	24,6	6,5
10.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 845	24,3	14,1
11.	S06	Intrakranielle Verletzung	9 603	23,7	3,9
12.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	8 934	22,0	7,2
13.	I20	Angina pectoris	8 916	22,0	5,7
14.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	8 659	21,4	9,5
15.	R55	Synkope und Kollaps	8 339	20,6	5,2
16.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	8 317	20,5	2,7
17.	I21	Akuter Myokardinfarkt	8 143	20,1	9,2
18.	D25	Leiomyom des Uterus	7 775	19,2	6,7
19.	M54	Rückenschmerzen	7 583	18,7	7,3
20.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	7 562	18,7	5,0

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

## 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2008 GM) und Geschlecht 2006-2008

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	2006	2007	2008		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt <sup>2)</sup>	Männlich	Weiblich
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	41 116	42 936	45 638	21 871	23 767
C00-D48	Neubildungen	136 087	139 758	141 799	69 265	72 534
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 156	10 437	10 738	4 284	6 454
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	39 478	40 353	41 460	16 323	25 137
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	87 482	90 610	94 628	51 477	43 151
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	53 261	52 162	53 512	26 993	26 519
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	25 222	25 194	24 611	11 152	13 459
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 469	14 963	14 813	6 988	7 825
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	213 536	219 406	227 529	119 430	108 099
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	95 752	100 552	100 204	54 899	45 305
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	154 796	156 399	159 761	78 401	81 360
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21 155	21 371	21 690	11 653	10 037
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	126 442	133 097	140 098	60 015	80 083
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	79 670	82 068	83 294	35 974	47 320
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	81 070	81 753	81 066	-	81 066
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15 159	15 121	14 809	8 102	6 707
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 523	7 430	7 329	4 020	3 309
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	54 478	58 715	64 021	28 496	35 525
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	150 794	150 985	153 859	73 637	80 222
Z00-Z99 <sup>3)</sup>	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	53 894	53 798	53 984	27 006	26 978
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	6	7	1	6
<b>Ohne Diagnoseangabe</b>		69	84	67	15	52
<b>Insgesamt</b>		<b>1 461 609</b>	<b>1 497 198</b>	<b>1 534 917</b>	<b>710 002</b>	<b>824 915</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) enthalten.

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2008

#### 3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	46 521	2 998	6 130	2 587	1 819	1 820	1 412	1 129	1 058	1 255
C00-D48	Neubildungen	144 674	268	830	803	782	1 023	1 019	1 285	1 855	3 684
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	11 198	73	258	422	225	269	147	167	168	205
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	42 058	165	411	672	1 001	880	616	697	887	1 290
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	101 904	67	284	803	2 732	6 616	6 903	7 376	7 047	9 277
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	55 305	333	847	1 050	1 228	1 608	1 520	1 516	1 615	2 323
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	24 995	75	202	392	205	197	207	239	261	338
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	15 172	250	786	422	351	396	438	427	536	780
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	235 338	126	137	310	602	945	1 022	1 189	1 638	3 235
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	102 051	4 096	10 312	5 699	2 899	4 468	3 625	3 026	2 934	3 469
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	162 573	1 267	1 354	2 461	4 631	6 382	5 519	4 880	4 999	6 978
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22 099	315	651	571	520	1 312	1 568	1 237	1 141	1 355
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	141 503	27	321	633	1 166	2 144	2 263	2 542	3 310	5 716
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	85 222	492	615	628	943	2 484	3 013	3 030	3 384	4 608
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	85 176	-	-	-	35	3 863	14 800	25 072	24 361	13 858
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15 685	15 675	7	2	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 626	2 179	1 103	806	615	498	289	239	203	268
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	69 922	1 233	1 325	1 812	3 143	3 725	2 928	2 436	2 376	2 926
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	159 697	2 157	5 631	5 158	6 462	9 070	7 694	5 751	4 792	6 261
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	57 191	47 241	496	280	226	309	412	430	440	506
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	74	-	1	1	1	2	5	14	10	8
<b>Insgesamt</b>		<b>1 585 991</b>	<b>79 037</b>	<b>31 701</b>	<b>25 512</b>	<b>29 586</b>	<b>48 011</b>	<b>55 400</b>	<b>62 682</b>	<b>63 015</b>	<b>68 340</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 407	1 519	1 559	1 727	1 716	3 035	3 545	3 707	4 005	2 873	916	304	-	A00-B99
7 062	9 763	11 137	13 534	15 102	23 019	20 914	15 304	10 601	5 291	1 076	322	-	C00-D48
346	441	419	469	509	955	1 272	1 440	1 603	1 237	410	163	-	D50-D90
1 957	2 130	2 451	2 876	2 738	4 215	4 493	4 373	4 582	3 770	1 352	502	-	E00-E90
12 102	12 181	9 388	6 813	3 967	4 482	3 454	2 974	2 822	1 935	530	151	-	F00-F99
3 204	3 750	3 710	4 027	3 607	5 423	5 835	5 154	4 627	3 003	718	207	-	G00-G99
529	669	830	1 237	1 618	2 985	3 963	4 343	4 065	2 154	407	79	-	H00-H59
1 143	1 159	1 244	1 323	1 163	1 551	1 309	887	631	327	43	6	-	H60-H95
5 803	8 865	11 846	16 532	18 533	32 639	37 285	34 621	31 824	20 678	5 712	1 796	-	I00-I99
3 769	3 856	3 880	4 591	4 617	7 538	8 332	8 169	8 053	5 801	2 104	813	-	J00-J99
9 525	10 516	10 690	11 532	10 882	15 612	16 061	14 125	12 930	8 732	2 594	903	-	K00-K93
1 623	1 518	1 426	1 387	1 149	1 583	1 351	1 220	1 121	723	235	93	-	L00-L99
8 778	10 438	11 781	13 821	12 934	18 996	18 890	13 897	9 060	3 880	719	187	-	M00-M99
6 085	6 358	5 449	5 577	5 612	8 760	9 007	7 557	6 248	3 880	1 136	356	-	N00-N99
3 062	117	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
270	233	193	175	134	164	133	63	39	17	5	-	-	Q00-Q99
3 686	3 918	3 830	3 853	3 774	5 553	6 183	5 749	5 872	4 066	1 161	373	-	R00-R99
8 107	8 206	7 991	8 540	7 788	11 560	12 456	12 289	13 507	10 770	3 934	1 573	-	S00-T98
635	630	592	696	702	945	861	715	613	348	94	20	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	-	U00-U99
6	3	3	7	3	3	3	-	1	1	1	1	-	ohne Diagnose- angabe
<b>79 099</b>	<b>86 270</b>	<b>88 427</b>	<b>98 717</b>	<b>96 548</b>	<b>149 019</b>	<b>155 347</b>	<b>136 588</b>	<b>122 207</b>	<b>79 488</b>	<b>23 147</b>	<b>7 850</b>	-	<b>Insgesamt</b>

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2008

#### 3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	22 285	1 643	3 317	1 464	944	772	634	561	526	670
C00-D48	Neubildungen	70 664	112	453	346	378	532	453	548	630	988
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 525	41	160	262	106	161	58	83	74	85
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	16 636	83	222	355	514	405	262	262	287	436
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	56 074	23	173	547	1 434	3 172	3 744	4 437	4 411	5 409
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	27 950	187	530	600	605	704	719	704	787	1 210
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	11 351	46	103	196	101	101	97	122	131	193
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 183	151	447	228	184	195	209	195	262	374
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	123 958	79	80	173	284	405	573	640	896	1 832
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	55 939	2 503	6 158	3 259	1 363	1 756	1 706	1 567	1 539	2 020
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	79 860	888	819	1 318	2 160	2 437	2 368	2 241	2 507	3 648
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11 877	197	375	305	268	758	960	782	702	836
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	60 750	13	208	364	546	988	1 231	1 374	1 844	3 073
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	36 870	270	251	285	455	526	766	808	986	1 460
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 615	8 608	6	1	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 174	1 283	803	510	351	228	115	105	84	105
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	31 513	665	739	947	1 285	1 165	1 082	993	1 076	1 449
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	77 211	1 179	3 180	2 965	3 850	5 669	5 288	3 914	3 222	4 069
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	28 798	23 595	291	168	120	154	208	183	175	236
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	19	-	-	-	1	-	1	1	4	2
<b>Insgesamt</b>		<b>736 253</b>	<b>41 566</b>	<b>18 315</b>	<b>14 293</b>	<b>14 949</b>	<b>20 128</b>	<b>20 474</b>	<b>19 520</b>	<b>20 143</b>	<b>28 095</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
759	809	848	930	889	1 614	1 736	1 630	1 428	827	222	62	-	A00-B99
1 867	3 051	4 678	6 823	7 994	13 127	12 261	8 686	5 128	2 147	377	85	-	C00-D48
147	165	188	226	243	470	555	579	500	311	78	33	-	D50-D90
703	861	1 023	1 368	1 386	2 103	2 029	1 764	1 386	858	250	79	-	E00-E90
7 268	7 288	5 633	4 022	2 105	2 212	1 548	1 073	914	493	137	31	-	F00-F99
1 680	2 086	2 133	2 342	2 126	3 101	3 228	2 424	1 744	827	170	43	-	G00-G99
267	363	476	701	875	1 558	1 840	1 864	1 440	720	144	13	-	H00-H59
545	589	612	662	547	731	562	368	221	89	10	2	-	H60-H95
3 469	5 596	7 741	10 967	11 739	20 006	21 345	17 349	12 905	6 193	1 358	328	-	I00-I99
2 165	2 198	2 130	2 609	2 694	4 778	5 288	4 896	4 053	2 346	699	212	-	J00-J99
5 247	5 797	5 960	6 399	6 039	8 558	8 484	6 777	4 971	2 462	621	159	-	K00-K93
990	869	807	756	646	822	641	555	343	188	56	21	-	L00-L99
4 591	5 287	5 707	6 674	5 803	7 885	7 056	4 635	2 428	885	131	27	-	M00-M99
2 002	2 225	2 259	2 727	3 007	4 820	4 987	4 135	2 947	1 499	367	88	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
110	102	75	82	60	73	47	23	12	5	1	-	-	Q00-Q99
1 909	2 053	1 928	2 020	1 994	2 829	2 978	2 571	2 191	1 242	303	94	-	R00-R99
5 105	5 025	4 496	4 475	3 727	5 269	5 121	4 041	3 469	2 221	698	228	-	S00-T98
325	323	294	388	432	494	520	425	290	132	37	8	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	U00-U99
1	-	1	3	2	1	1	-	-	-	1	-	-	ohne Diagnose- angabe
<b>39 150</b>	<b>44 687</b>	<b>46 989</b>	<b>54 174</b>	<b>52 308</b>	<b>80 451</b>	<b>80 227</b>	<b>63 796</b>	<b>46 370</b>	<b>23 445</b>	<b>5 660</b>	<b>1 513</b>	-	<b>Insgesamt</b>

**3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2008**

**3.3 Weiblich**

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	24 236	1 355	2 813	1 123	875	1 048	778	568	532	585
C00-D48	Neubildungen	74 010	156	377	457	404	491	566	737	1 225	2 696
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 673	32	98	160	119	108	89	84	94	120
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	25 422	82	189	317	487	475	354	435	600	854
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	45 830	44	111	256	1 298	3 444	3 159	2 939	2 636	3 868
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	27 355	146	317	450	623	904	801	812	828	1 113
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	13 644	29	99	196	104	96	110	117	130	145
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 989	99	339	194	167	201	229	232	274	406
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	111 380	47	57	137	318	540	449	549	742	1 403
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	46 112	1 593	4 154	2 440	1 536	2 712	1 919	1 459	1 395	1 449
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	82 713	379	535	1 143	2 471	3 945	3 151	2 639	2 492	3 330
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10 222	118	276	266	252	554	608	455	439	519
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	80 753	14	113	269	620	1 156	1 032	1 168	1 466	2 643
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	48 352	222	364	343	488	1 958	2 247	2 222	2 398	3 148
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	85 176	-	-	-	35	3 863	14 800	25 072	24 361	13 858
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7 070	7 067	1	1	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 452	896	300	296	264	270	174	134	119	163
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	38 409	568	586	865	1 858	2 560	1 846	1 443	1 300	1 477
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	82 486	978	2 451	2 193	2 612	3 401	2 406	1 837	1 570	2 192
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	28 393	23 646	205	112	106	155	204	247	265	270
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	55	-	1	1	-	2	4	13	6	6
<b>Insgesamt</b>		<b>849 738</b>	<b>37 471</b>	<b>13 386</b>	<b>11 219</b>	<b>14 637</b>	<b>27 883</b>	<b>34 926</b>	<b>43 162</b>	<b>42 872</b>	<b>40 245</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

bis unter ... Jahren												Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.		unbe- kannt
648	710	711	797	827	1 421	1 809	2 077	2 577	2 046	694	242	-	A00-B99
5 195	6 712	6 459	6 711	7 108	9 892	8 653	6 618	5 473	3 144	699	237	-	C00-D48
199	276	231	243	266	485	717	861	1 103	926	332	130	-	D50-D90
1 254	1 269	1 428	1 508	1 352	2 112	2 464	2 609	3 196	2 912	1 102	423	-	E00-E90
4 834	4 893	3 755	2 791	1 862	2 270	1 906	1 901	1 908	1 442	393	120	-	F00-F99
1 524	1 664	1 577	1 685	1 481	2 322	2 607	2 730	2 883	2 176	548	164	-	G00-G99
262	306	354	536	743	1 427	2 123	2 479	2 625	1 434	263	66	-	H00-H59
598	570	632	661	616	820	747	519	410	238	33	4	-	H60-H95
2 334	3 269	4 105	5 565	6 794	12 633	15 940	17 272	18 919	14 485	4 354	1 468	-	I00-I99
1 604	1 658	1 750	1 982	1 923	2 760	3 044	3 273	4 000	3 455	1 405	601	-	J00-J99
4 278	4 719	4 730	5 133	4 843	7 054	7 577	7 348	7 959	6 270	1 973	744	-	K00-K93
633	649	619	631	503	761	710	665	778	535	179	72	-	L00-L99
4 187	5 151	6 074	7 147	7 131	11 111	11 834	9 262	6 632	2 995	588	160	-	M00-M99
4 083	4 133	3 190	2 850	2 605	3 940	4 020	3 422	3 301	2 381	769	268	-	N00-N99
3 062	117	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
160	131	118	93	74	91	86	40	27	12	4	-	-	Q00-Q99
1 777	1 865	1 902	1 833	1 780	2 724	3 205	3 178	3 681	2 824	858	279	-	R00-R99
3 002	3 181	3 495	4 065	4 061	6 291	7 335	8 248	10 038	8 549	3 236	1 345	-	S00-T98
310	307	298	308	270	451	341	290	323	216	57	12	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	U00-U99
5	3	2	4	1	2	2	-	1	1	-	1	-	ohne Diagnose- angabe
<b>39 949</b>	<b>41 583</b>	<b>41 438</b>	<b>44 543</b>	<b>44 240</b>	<b>68 568</b>	<b>75 120</b>	<b>72 792</b>	<b>75 837</b>	<b>56 043</b>	<b>17 487</b>	<b>6 337</b>	-	<b>Insgesamt</b>

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)  
nach Diagnoseklassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2008

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,2	3,9	3,2	3,2	3,4	4,2	4,4	4,6	5,3	6,1
C00-D48	Neubildungen	9,0	6,0	5,9	5,2	4,5	5,1	6,3	6,1	6,7	7,0
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,3	6,0	5,9	4,1	4,9	4,8	5,8	6,7	8,5	6,7
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,6	6,8	5,4	4,8	5,4	6,7	6,9	6,5	6,1	6,0
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	19,8	5,2	4,9	39,6	37,8	19,7	20,0	20,5	19,3	18,8
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,5	9,2	4,7	4,5	4,0	4,1	4,4	5,1	5,1	5,1
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,6	3,8	2,6	2,5	3,1	3,6	5,0	4,8	4,5	4,7
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,4	3,9	3,3	4,0	4,5	4,9	4,9	4,7	5,1	5,2
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,6	9,4	5,8	3,9	3,3	4,9	4,8	5,0	4,9	5,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,3	4,8	3,7	4,2	4,7	5,0	4,9	4,9	4,9	5,3
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,8	3,9	3,2	3,5	3,7	4,1	4,3	4,3	4,8	5,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,3	5,0	4,3	4,2	4,5	4,6	4,3	4,6	6,0	6,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,7	8,6	4,6	7,4	6,9	5,0	5,2	5,7	5,8	6,1
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,0	6,3	5,0	3,8	3,4	3,4	3,5	3,7	4,1	4,4
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,5	-	-	-	4,9	4,2	4,2	4,4	4,6	4,8
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,7	9,7	3,0	2,0	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,6	9,2	4,9	4,3	4,9	5,3	6,2	5,8	6,2	6,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,9	3,0	2,3	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,6
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,7	2,2	2,3	2,4	2,8	3,8	4,1	4,6	5,0	5,4
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,6	3,7	1,7	2,8	3,4	2,5	2,3	2,6	2,6	2,7
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	10,3	-	5,0	5,0	2,0	6,0	13,8	9,6	8,2	4,9
	<b>Insgesamt</b>	<b>8,0</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>	<b>4,7</b>	<b>6,8</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>7,0</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,0	7,6	8,5	9,6	9,4	10,3	10,4	10,7	10,7	10,0	9,4	9,0	-	A00-B99
7,3	7,7	8,2	8,7	9,1	9,3	9,8	10,3	10,7	10,6	9,7	7,9	-	C00-D48
6,5	6,4	7,0	7,6	7,7	8,1	8,2	8,3	7,9	7,5	6,3	5,5	-	D50-D90
6,4	6,9	7,9	8,6	9,1	10,0	10,3	10,4	9,8	8,9	7,5	6,6	-	E00-E90
18,3	18,1	19,0	19,5	20,4	21,7	21,4	20,2	17,7	15,4	13,4	13,6	-	F00-F99
5,5	5,5	5,5	5,9	6,1	7,1	8,1	8,4	8,5	8,4	7,2	6,0	-	G00-G99
5,1	4,6	4,7	4,3	4,0	3,9	3,6	3,2	3,2	3,1	3,4	4,0	-	H00-H59
5,2	5,4	5,4	5,6	5,7	5,8	6,1	6,5	6,8	7,0	6,8	4,2	-	H60-H95
5,7	6,4	6,9	7,2	7,7	8,3	9,0	9,7	10,2	10,2	9,3	8,6	-	I00-I99
5,5	6,3	7,0	8,1	8,7	9,4	10,1	10,5	10,4	10,2	9,5	9,0	-	J00-J99
5,6	6,5	6,6	6,9	7,2	7,6	8,1	8,8	9,0	8,9	8,0	7,0	-	K00-K93
7,4	8,0	9,4	10,5	10,6	10,8	12,5	12,4	13,1	12,3	12,3	9,6	-	L00-L99
6,4	6,6	7,1	7,9	8,6	9,4	10,5	11,4	12,1	11,6	11,2	9,2	-	M00-M99
4,6	5,0	5,2	5,8	6,1	6,8	7,3	7,8	8,3	8,4	8,1	7,4	-	N00-N99
4,7	4,2	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,7	6,0	6,9	7,5	6,1	7,5	8,3	9,1	7,5	5,1	6,8	-	-	Q00-Q99
2,8	3,3	3,5	3,8	4,1	4,5	5,0	5,7	6,1	6,0	5,6	5,2	-	R00-R99
5,6	6,3	7,2	7,9	9,0	9,8	10,8	11,7	11,9	11,5	10,9	10,0	-	S00-T98
2,9	3,1	3,4	3,8	3,9	3,7	3,9	4,7	4,2	4,2	4,1	3,9	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	33,0	18,3	23,5	-	29,0	-	U00-U99
9,0	6,3	19,0	16,0	29,0	1,0	25,0	-	1,0	4,0	1,0	1,0	-	ohne Diagnose- angabe
7,6	7,9	8,1	8,2	8,3	8,8	9,3	9,8	10,0	9,7	9,1	8,3	-	Insgesamt

#### 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2008

##### 4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,1	3,8	3,2	3,2	3,4	4,1	4,6	4,9	5,3	6,6
C00-D48	Neubildungen	9,2	6,4	6,1	4,3	4,7	5,2	7,8	6,6	8,1	7,9
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,2	4,1	6,4	4,7	4,0	4,6	6,8	7,4	6,2	6,6
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,9	6,8	5,6	4,7	5,4	6,1	7,1	7,4	8,0	7,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	16,8	5,0	5,5	40,2	41,0	16,6	17,0	17,3	16,4	15,6
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,3	10,1	4,7	4,3	3,9	4,3	4,6	4,7	5,2	4,5
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,8	3,7	3,0	2,6	3,0	3,9	5,3	4,5	4,7	4,9
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,3	3,9	3,2	4,1	4,6	5,1	5,0	4,8	4,9	5,3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,5	8,8	5,6	3,5	3,1	4,9	4,5	5,0	5,3	5,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,3	4,9	3,6	4,1	4,3	4,9	4,9	4,9	5,1	5,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,5	3,8	3,0	3,5	3,8	4,2	4,3	4,1	4,9	5,1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,8	5,1	4,3	4,0	4,4	4,7	4,2	4,5	5,9	6,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,2	10,6	4,5	7,8	7,5	5,4	5,2	5,9	5,7	6,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,1	6,1	4,2	3,1	3,0	3,5	3,8	3,8	3,9	4,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,7	9,7	3,2	2,0	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,5	9,3	4,6	3,7	5,2	5,2	6,4	5,7	5,8	6,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,8	3,0	2,3	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,4	2,6
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,8	2,4	2,2	2,5	2,9	4,1	4,4	4,7	5,2	5,7
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,6	3,7	1,7	2,8	3,3	2,7	1,9	2,6	2,2	2,3
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	11,0	-	-	-	2,0	-	6,0	8,0	4,8	8,5
	<b>Insgesamt</b>	<b>8,0</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>7,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,0	8,2	8,9	10,4	10,3	10,8	10,8	10,5	10,9	10,1	9,4	9,7	-	A00-B99
8,3	8,3	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,7	9,9	9,5	8,7	8,2	-	C00-D48
7,2	6,8	7,2	7,2	7,9	8,3	8,1	7,9	8,1	7,1	6,5	5,5	-	D50-D90
7,7	8,6	9,7	10,5	10,8	11,9	11,9	11,2	10,3	9,4	8,0	6,6	-	E00-E90
15,1	14,6	15,1	15,9	17,7	18,1	17,8	17,6	15,6	13,6	13,4	11,3	-	F00-F99
5,3	5,2	5,3	5,6	5,8	6,9	7,9	8,4	8,6	8,5	7,7	6,6	-	G00-G99
5,5	4,5	4,7	4,4	4,2	3,9	3,8	3,3	3,2	3,1	3,0	4,9	-	H00-H59
5,0	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,9	6,1	6,8	7,3	7,0	4,5	-	H60-H95
5,8	6,4	7,3	7,5	8,0	8,5	9,3	9,7	10,0	10,0	9,0	8,4	-	I00-I99
5,6	6,4	7,1	8,3	9,0	9,5	10,1	10,4	10,4	10,3	9,7	9,6	-	J00-J99
5,6	6,4	6,5	6,8	6,9	7,2	7,7	8,2	8,5	8,4	7,6	6,9	-	K00-K93
7,5	8,3	9,6	10,6	10,6	10,7	11,9	12,2	12,3	11,6	13,3	8,9	-	L00-L99
6,4	6,6	7,2	7,9	8,3	9,3	10,2	11,2	11,7	11,3	11,1	8,8	-	M00-M99
4,1	4,6	4,8	5,9	6,1	6,8	7,3	7,7	8,0	8,2	8,2	6,6	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6,5	6,3	5,9	6,3	6,8	7,3	9,1	10,3	6,0	7,6	7,0	-	-	Q00-Q99
2,7	3,2	3,5	3,7	4,2	4,6	4,9	5,4	5,8	5,4	5,2	5,1	-	R00-R99
5,8	6,6	7,5	8,2	9,2	9,9	10,7	11,6	11,6	11,0	10,4	9,0	-	S00-T98
2,7	2,9	3,3	4,0	4,1	3,7	4,1	4,9	4,2	4,2	3,6	3,4	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	33,0	-	-	-	-	-	U00-U99
14,0	-	3,0	18,3	31,0	1,0	21,0	-	-	-	1,0	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,5	7,7	8,0	8,2	8,3	8,7	9,1	9,4	9,6	9,3	8,7	8,0	-	Insgesamt

#### 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2008 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2008

##### 4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,3	3,9	3,2	3,1	3,4	4,2	4,2	4,4	5,2	5,6
C00-D48	Neubildungen	8,9	5,8	5,6	5,8	4,4	5,0	5,2	5,7	6,0	6,7
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,4	8,4	5,1	3,3	5,7	5,1	5,1	6,0	10,2	6,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,8	6,8	5,1	4,9	5,3	7,2	6,8	6,0	5,2	5,3
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23,5	5,3	4,0	38,4	34,3	22,4	23,5	25,3	24,2	23,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,8	8,1	4,8	4,7	4,1	3,9	4,2	5,5	5,0	5,8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,5	4,1	2,2	2,4	3,1	3,3	4,7	5,1	4,2	4,4
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,5	4,0	3,5	3,9	4,5	4,8	4,7	4,6	5,3	5,2
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,7	10,4	6,1	4,5	3,5	4,9	5,1	5,1	4,4	5,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,2	4,8	3,7	4,2	5,1	5,1	4,8	4,8	4,8	5,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,1	4,4	3,5	3,4	3,7	4,1	4,3	4,5	4,7	5,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,9	4,9	4,2	4,3	4,6	4,6	4,4	5,0	6,3	6,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,1	6,8	4,8	6,9	6,3	4,6	5,1	5,5	6,0	6,1
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,9	6,5	5,6	4,5	3,7	3,4	3,4	3,7	4,2	4,6
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,5	-	-	-	4,9	4,2	4,2	4,4	4,6	4,8
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,7	9,7	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,8	9,1	5,9	5,2	4,5	5,4	6,1	6,0	6,4	5,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,0	3,0	2,2	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2	2,4	2,7
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,5	1,9	2,5	2,4	2,8	3,2	3,5	4,4	4,5	4,8
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,6	3,6	1,6	2,8	3,4	2,2	2,7	2,7	2,9	3,1
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	10,1	-	5,0	5,0	-	6,0	15,8	9,7	10,5	3,7
	<b>Insgesamt</b>	<b>8,1</b>	<b>5,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,1	7,0	8,0	8,6	8,5	9,7	10,0	10,8	10,6	9,9	9,4	8,8	-	A00-B99
6,9	7,4	7,7	8,5	8,9	9,2	10,2	11,0	11,5	11,4	10,2	7,8	-	C00-D48
6,0	6,1	6,8	8,0	7,5	7,9	8,3	8,6	7,9	7,6	6,3	5,5	-	D50-D90
5,6	5,7	6,7	6,8	7,4	8,2	8,9	9,8	9,6	8,7	7,4	6,6	-	E00-E90
23,1	23,4	24,7	24,6	23,6	25,3	24,3	21,6	18,8	16,1	13,4	14,3	-	F00-F99
5,7	5,8	5,7	6,3	6,7	7,3	8,2	8,4	8,5	8,4	7,0	5,8	-	G00-G99
4,6	4,7	4,6	4,2	3,8	3,8	3,4	3,1	3,1	3,0	3,6	3,8	-	H00-H59
5,3	5,3	5,3	5,6	5,7	5,8	6,3	6,8	6,9	6,9	6,8	4,0	-	H60-H95
5,6	6,3	6,3	6,4	7,1	7,9	8,6	9,7	10,3	10,2	9,4	8,6	-	I00-I99
5,4	6,1	6,8	7,7	8,3	9,3	10,1	10,6	10,4	10,1	9,4	8,7	-	J00-J99
5,7	6,6	6,7	7,1	7,5	8,1	8,6	9,3	9,3	9,0	8,2	7,1	-	K00-K93
7,1	7,5	9,1	10,3	10,7	11,0	13,1	12,6	13,4	12,6	12,0	9,9	-	L00-L99
6,4	6,5	7,0	7,9	8,7	9,6	10,7	11,5	12,2	11,7	11,3	9,2	-	M00-M99
4,8	5,3	5,4	5,6	6,2	6,7	7,2	7,8	8,6	8,5	8,0	7,7	-	N00-N99
4,7	4,2	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,3	5,8	7,5	8,6	5,5	7,6	7,8	8,4	8,2	4,0	6,8	-	-	Q00-Q99
3,0	3,4	3,5	3,9	4,0	4,3	5,1	5,8	6,3	6,3	5,8	5,3	-	R00-R99
5,2	5,8	6,8	7,6	8,8	9,8	11,0	11,8	11,9	11,6	11,0	10,2	-	S00-T98
3,1	3,3	3,6	3,5	3,5	3,6	3,7	4,4	4,1	4,2	4,4	4,2	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	23,5	-	29	-	U00-U99
8,0	6,3	27,0	14,3	25,0	1,0	27,0	-	1,0	4,0	-	1,0	-	ohne Diagnose- angabe
7,7	8,2	8,2	8,2	8,4	8,9	9,5	10,1	10,2	9,9	9,2	8,4	-	Insgesamt

**5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)  
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen 2008**

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt <sup>1)</sup>	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	24 876	36	184	365	214	257	253	262	273	335
2	Chirurgie	356 868	229	1 460	4 050	8 138	15 053	13 397	10 776	10 521	15 044
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	12 405	-	-	-	9	78	106	106	149	234
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	6 079	-	-	1	2	28	48	45	57	90
5	Unfallchirurgie	79 236	75	693	1 366	1 961	3 454	3 212	2 533	2 292	3 361
6	Viszeralchirurgie	7 067	21	10	55	113	216	231	252	230	360
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe <sup>2)</sup>	197 058	54 109	2	14	197	5 283	16 852	27 493	27 357	18 377
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	54 091	142	3 718	3 722	2 235	4 396	3 765	3 047	2 930	3 483
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 431	24	67	67	75	275	372	334	390	492
10	Herzchirurgie	4 208	-	-	-	-	2	8	4	15	21
11	Innere Medizin	544 476	4	24	57	564	7 223	9 672	8 906	9 649	14 009
	darunter										
12	Angiologie	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•
13	Endokrinologie	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Gastroenterologie	29 997	-	-	1	6	532	816	708	749	1 064
15	Hämatologie	16 448	-	-	-	-	139	455	391	409	547
16	Kardiologie	69 651	-	-	-	13	301	569	569	660	1 193
17	Nephrologie	7 920	-	-	1	2	104	154	201	197	322
18	Pneumologie	15 164	-	-	7	25	86	173	191	201	335
19	Rheumatologie	865	-	-	-	2	8	15	10	25	44
20	Geriatrie	5 699	-	-	-	-	-	2	5	3	7
21	Kinderchirurgie	6 189	1 190	1 388	1 502	1 634	464	7	1	1	2
22	Kinderheilkunde	81 450	22 678	24 049	14 198	13 169	6 874	203	94	59	46
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 416	114	246	241	195	661	727	556	448	526
24	Neurochirurgie	18 984	35	64	58	79	216	300	457	729	1 069
25	Neurologie	65 615	-	2	3	37	1 199	1 852	1 930	2 169	2 989
26	Nuklearmedizin (Therapie)	5 193	-	-	1	5	28	58	97	112	257
27	Orthopädie	47 327	206	187	479	847	1 036	798	834	858	1 628
28	Plastische Chirurgie	7 026	7	91	84	110	298	386	313	290	397
29	Strahlentherapie	6 564	-	-	-	-	9	7	10	65	63
30	Urologie	60 284	21	175	215	365	857	1 304	1 316	1 373	2 027
31	Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 645	-	7	397	1 639	1 599	3	-	-	-
32	Psychiatrie und Psychotherapie	69 117	-	-	12	46	2 131	5 145	5 970	5 535	7 290
33	dar. Sucht	6 777	-	-	-	1	123	535	916	799	818
34	Psychotherapeutische Medizin	2 044	1	8	3	-	94	214	213	186	177
35	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	3 353	190	29	44	37	55	70	58	49	99
<b>36</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 585 914</b>	<b>78 986</b>	<b>31 701</b>	<b>25 512</b>	<b>29 586</b>	<b>48 010</b>	<b>55 395</b>	<b>62 676</b>	<b>63 012</b>	<b>68 338</b>

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
491	673	839	1 246	1 591	2 959	3 925	4 315	4 021	2 150	411	76	-	1
20 709	22 564	23 781	27 283	26 086	38 193	37 752	31 248	26 306	16 952	5 306	2 020	-	2
305	540	764	1 167	1 283	2 118	2 063	1 604	1 169	548	121	41	-	3
173	240	433	611	717	1 085	1 101	836	473	121	14	4	-	4
4 631	4 966	5 122	5 600	5 096	7 512	7 520	6 740	6 312	4 561	1 573	656	-	5
485	547	613	674	610	867	698	513	337	188	37	10	-	6
10 010	7 771	5 553	4 307	4 114	5 630	4 411	2 685	1 776	906	172	39	-	7
3 926	3 748	3 648	3 475	2 964	3 532	2 577	1 387	861	411	91	33	-	8
745	783	898	1 039	864	1 274	1 201	945	850	565	132	39	-	9
65	139	251	357	385	781	916	773	393	94	3	1	-	10
20 826	26 274	30 415	36 819	38 568	63 924	72 289	69 836	68 382	47 575	14 523	4 937	-	11
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	13
1 517	1 868	2 072	2 175	2 193	3 188	3 398	3 150	3 258	2 322	726	254	-	14
780	1 090	1 400	1 822	1 833	2 681	2 147	1 414	838	380	86	36	-	15
2 097	3 056	4 003	5 359	6 033	10 429	11 191	10 030	7 998	4 624	1 176	350	-	16
432	493	567	697	636	1 013	1 034	845	765	356	83	18	-	17
588	835	1 253	1 745	1 732	2 606	2 421	1 654	847	368	70	27	-	18
66	80	93	86	67	105	106	84	50	22	2	-	-	19
15	22	44	79	140	381	706	1 061	1 515	1 220	374	125	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
36	14	7	5	5	7	2	2	-	1	1	-	-	22
554	685	664	756	632	989	854	641	487	330	73	37	-	23
1 648	1 851	1 784	1 897	1 665	2 290	2 166	1 471	862	292	43	8	-	24
4 085	4 573	4 496	5 018	4 627	7 257	7 712	6 723	6 043	3 804	866	230	-	25
347	503	558	571	555	678	661	415	262	75	10	-	-	26
2 556	3 080	3 719	4 661	4 491	6 644	6 684	4 685	2 771	989	144	30	-	27
520	591	627	610	550	734	571	357	270	167	43	10	-	28
239	413	539	864	1 008	1 141	1 039	667	360	119	16	5	-	29
2 883	3 238	3 498	4 607	5 293	9 130	9 103	6 946	4 836	2 404	552	141	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
9 046	8 890	6 597	4 705	2 656	3 040	2 333	2 036	1 920	1 298	355	112	-	32
1 033	1 081	680	475	147	114	35	14	2	2	-	2	-	33
241	247	287	177	100	45	35	13	2	1	-	-	-	34
155	210	221	240	253	387	410	382	290	135	32	7	-	35
79 097	86 269	88 426	98 716	96 547	149 016	155 347	136 588	122 207	79 488	23 147	7 850	-	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)  
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2008

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	Insgesamt <sup>1)2)3)</sup>	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	77 476	2 034	10 669	490	1 997
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	91 603	2 472	11 471	706	2 364
153	Goslar	30 776	775	1 850	206	670
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	22 358	656	1 490	166	697
156	Osterode am Harz	14 884	311	706	66	2 391
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
<b>1</b>	<b>Braunschweig</b>	<b>347 970</b>	<b>9 826</b>	<b>35 859</b>	<b>2 519</b>	<b>10 652</b>
241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt	270 571	7 279	28 437	2 000	6 817
251	Diepholz	190794	4901	24455	1281	4860
252	Hameln-Pyrmont	17 583	537	877	88	494
252	Hameln-Pyrmont	33 433	1 304	3 765	180	839
254	Hildesheim	65 889	2 301	7 408	466	1 993
255	Holzminden	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	24 212	540	1 234	208	667
<b>2</b>	<b>Hannover</b>	<b>437 409</b>	<b>12 664</b>	<b>43 534</b>	<b>3 184</b>	<b>11 530</b>
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	25 573	458	1 989	86	282
353	Harburg	27 078	707	2 357	227	536
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	30 569	829	2 931	231	600
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	35 055	1 310	3 962	261	916
358	Soltau-Fallingbostal	20 379	888	973	181	540
359	Stade	34 740	1 491	3 222	199	1 435
360	Uelzen	23 116	556	721	87	598
361	Verden	•	•	•	•	•
<b>3</b>	<b>Lüneburg</b>	<b>252 594</b>	<b>7 916</b>	<b>20 575</b>	<b>1 679</b>	<b>6 798</b>
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	61 538	1 425	9 676	347	1 566
404	Osnabrück, Stadt	63 507	1 895	7 023	362	1 417
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	26 162	990	1 992	221	675
453	Cloppenburg	22 359	514	978	171	352
454	Emsland	57 541	2 131	3 662	420	1 604
455	Friesland	18 679	424	2 289	147	337
456	Grafschaft Bentheim	19 875	931	1 009	115	355
457	Leer	27 987	861	1 545	218	539
458	Oldenburg	7 302	169	212	53	129
459	Osnabrück	63 546	1 133	4 255	410	2 592
460	Vechta	32 501	1 475	2 043	156	689
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
<b>4</b>	<b>Weser-Ems</b>	<b>496 945</b>	<b>15 232</b>	<b>41 831</b>	<b>3 356</b>	<b>12 480</b>
	<b>Niedersachsen</b>	<b>1 534 918</b>	<b>45 638</b>	<b>141 799</b>	<b>10 738</b>	<b>41 460</b>

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

3) Schlüssel für besondere Zwecke sind enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 231	2 472	5 191	731	12 712	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
8 380	4 624	3 416	771	12 787	152	Göttingen
3 434	1 695	49	210	5 765	153	Goslar
•	•	•	•	•	154	Helmstedt
417	339	203	152	4 231	155	Northeim
164	198	10	136	3 090	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
22 774	12 274	9 053	3 317	55 509	1	<b>Braunschweig</b>
17 336	9 700	6 319	3 672	35 805	241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt
4 680	7 770	6 258	3 333	24 165		
1 546	373	147	43	2 403	251	Diepholz
676	1 673	127	239	6 359	252	HamelN-Pyrmont
5 641	2 189	369	297	9 934	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	Holzwinden
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 587	299	734	87	3 258	257	Schaumburg
27 577	15 263	7 725	4 522	62 371	2	<b>Hannover</b>
•	•	•	•	•	351	Celle
1 760	874	6	72	2 486	352	Cuxhaven
1 288	1 056	25	535	3 850	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
3 960	1 149	225	126	3 021	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 251	1 560	101	324	4 112	357	Rotenburg (Wümme)
1 163	667	92	113	3 519	358	Soltau-Fallingbostel
1 549	1 094	123	398	4 242	359	Stade
1 819	1 552	28	171	7 197	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
14 744	9 534	988	2 040	37 345	3	<b>Lüneburg</b>
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
659	1 853	2 670	1 238	8 563	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 667	2 315	1 573	784	7 985	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	451	Ammerland
1 857	810	16	148	3 016	452	Aurich
541	415	275	205	3 028	453	Cloppenburg
2 625	1 883	64	590	8 144	454	Emsland
294	1 443	32	124	2 699	455	Friesland
1 002	555	10	175	2 712	456	Grafschaft Bentheim
677	714	183	284	4 501	457	Leer
342	129	2	42	669	458	Oldenburg
2 882	1 510	1 230	281	12 981	459	Osnabrück
1 889	1 099	124	428	3 663	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
29 533	16 442	6 845	4 934	72 304	4	<b>Weser-Ems</b>
94 628	53 513	24 611	14 813	227 529		<b>Niedersachsen</b>

**Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)  
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2008**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	4 828	7 860	619	6 521	3 704
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	5 535	7 188	1 441	6 617	5 362
153	Goslar	1 666	3 063	300	4 159	922
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	1 332	2 830	302	2 512	1 677
156	Osterode am Harz	689	1 657	163	1 627	491
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
<b>1</b>	<b>Braunschweig</b>	<b>21 723</b>	<b>36 032</b>	<b>4 260</b>	<b>27 599</b>	<b>19 260</b>
241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt	16 747	27 242	3 534	26 795	14 512
251	Diepholz	1 002	1 929	168	2 511	1 054
252	Hamelnd-Pyrmont	1 696	3 207	325	3 192	1 908
254	Hildesheim	4 307	6 199	1 066	5 256	3 345
255	Holzwinden	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 306	3 129	277	2 679	979
<b>2</b>	<b>Hannover</b>	<b>26 687</b>	<b>44 792</b>	<b>5 784</b>	<b>42 663</b>	<b>22 929</b>
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	897	2 226	275	6 497	2 417
353	Harburg	2 607	3 002	277	3 005	1 320
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 540	2 879	335	2 803	2 302
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	2 944	3 647	625	2 226	1 818
358	Soltau-Fallingbostel	1 355	2 237	216	1 450	789
359	Stade	2 066	3 464	663	3 387	1 590
360	Uelzen	1 047	1 832	265	2 109	579
361	Verden	•	•	•	•	•
<b>3</b>	<b>Lüneburg</b>	<b>15 875</b>	<b>26 847</b>	<b>3 428</b>	<b>25 504</b>	<b>14 021</b>
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 605	5 483	1 012	4 552	3 330
404	Osnabrück, Stadt	4 696	5 461	592	4 405	3 001
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	1 977	3 178	950	1 545	848
453	Cloppenburg	1 704	2 586	401	2 864	1 409
454	Emsland	4 521	6 313	717	5 297	3 072
455	Friesland	1 102	1 799	170	3 255	580
456	Grafschaft Bentheim	1 457	2 191	1 084	1 699	970
457	Leer	2 425	3 499	343	2 585	2 241
458	Oldenburg	375	661	55	2 157	306
459	Osnabrück	4 130	7 427	1 352	5 924	2 478
460	Vechta	3 088	3 088	492	3 984	1 759
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
<b>4</b>	<b>Weser-Ems</b>	<b>35 919</b>	<b>52 090</b>	<b>8 218</b>	<b>44 332</b>	<b>27 084</b>
	<b>Niedersachsen</b>	<b>100 204</b>	<b>159 761</b>	<b>21 690</b>	<b>140 098</b>	<b>83 294</b>

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosom- enanomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 695	1 166	433	2 281	5 964	1 878	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	102 Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	103 Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	151 Gifhorn
3 572	862	904	2 327	8 284	2 520	152	Göttingen
873	62	27	1 456	3 071	523	153	Goslar
•	•	•	•	•	•	•	154 Helmstedt
849	25	19	1 026	2 829	606	155	Northeim
783	92	11	405	1 409	485	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	•	157 Peine
•	•	•	•	•	•	•	158 Wolfenbüttel
16 753	3 400	1 639	12 468	32 842	10 211	1	<b>Braunschweig</b>
12 528	2 668	2 245	12 228	24 684	10 023	241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt
8 853	2 062	2 083	7 997	17 284	7 651		
742	4	23	611	2 341	690	251	Diepholz
1 414	236	85	1 496	3 445	1 267	252	Hameln-Pyrmont
3 134	617	346	2 686	6 159	2 176	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	•	255 Holzminden
•	•	•	•	•	•	•	256 Nienburg (Weser)
1 603	126	28	1 173	3 186	1 111	257	Schaumburg
20 804	3 749	2 755	19 945	42 688	16 241	2	<b>Hannover</b>
•	•	•	•	•	•	•	351 Celle
800	141	164	870	2 834	438	352	Cuxhaven
1 498	163	107	895	2 733	890	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	•	354 Lüchow-Dannenberg
1 931	395	104	873	2 966	1 367	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	•	356 Osterholz
1 695	281	63	1 509	4 241	1 151	357	Rotenburg (Wümme)
1 513	303	56	987	2 488	849	358	Soltau-Fallingb.ostel
2 298	464	59	1 358	4 037	1 601	359	Stade
755	135	18	752	2 223	672	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	•	361 Verden
13 755	2 479	740	10 392	28 952	8 917	3	<b>Lüneburg</b>
•	•	•	•	•	•	•	401 Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	402 Emden, Stadt
3 446	701	697	1 868	5 457	2 390	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 562	886	306	2 134	6 113	2 330	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	405 Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	451 Ammerland
1 546	285	27	1 911	3 216	954	452	Aurich
1 803	236	92	958	2 656	1 171	453	Cloppenburg
4 024	826	233	2 316	6 873	2 220	454	Emsland
536	62	47	746	2 128	465	455	Friesland
1 181	260	33	1 120	2 276	740	456	Grafschaft Bentheim
1 690	263	158	1 137	3 082	1 042	457	Leer
532	72	43	323	843	188	458	Oldenburg
3 791	208	180	2 138	5 895	2 749	459	Osnabrück
2 504	630	153	1 297	2 641	1 298	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	•	461 Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	•	462 Wittmund
29 754	5 181	2 195	21 216	49 377	18 615	4	<b>Weser-Ems</b>
<b>81 066</b>	<b>14 809</b>	<b>7 329</b>	<b>64 021</b>	<b>153 859</b>	<b>53 984</b>		<b>Niedersachsen</b>

**7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) 2006-2008  
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer**

Fachabteilung	2006	2007	2008
	Patienten <sup>1)</sup>		
Augenheilkunde	25 620	24 541	24 499
Chirurgie	331 595	339 060	350 811
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	190 161	190 637	188 829
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	52 644	53 582	53 265
Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 014	11 277	11 338
Innere Medizin	487 907	500 684	518 844
Kinderheilkunde	74 540	76 145	77 810
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	9 572	10 059	10 100
Neurochirurgie	16 740	17 994	18 613
Neurologie	56 997	61 049	63 874
Nuklearmedizin (Therapie)	4 450	4 821	5 186
Orthopädie	45 867	46 450	47 158
Psychotherapeutische Medizin	1 244	1 589	2 041
Strahlentherapie	6 918	6 689	6 479
Urologie	59 049	57 802	59 476
Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 442	3 599	3 583
Psychiatrie	62 589	64 260	66 909
Übrige Fachbereiche <sup>2) 3)</sup>	32 223	26 960	26 034
<b>Insgesamt</b>	<b>1 461 558</b>	<b>1 497 198</b>	<b>1 534 849</b>

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten